INSTRUKCJA OBSŁUGI

GNIAZDO ŻEŃSKIE YM-213X CEE 16A IP44 230V

---

1. Opis produktu

Przenośne gniazdo elektroenergetyczne o prądzie znamionowym 16A, posiadające 3 bieguny i przeznaczone do napięcia 230V. Charakteryzuje się stopniem ochrony IP44, wskazującym na ochronę przed bryzgami wody z dowolnego kierunku oraz przed ciałami stałymi o średnicy powyżej 1 mm. Kolor niebieski oraz wskaźnik położenia styku ochronnego 6h są standardem dla tego typu złączy. Wyposażone w zaciski śrubowe do podłączenia przewodu oraz dławnicę zapewniającą uszczelnienie. Konstrukcja umożliwia proste wprowadzenie wtyczki.

---

2. Cechy główne

- Napięcie znamionowe: 230 V AC
- Prąd znamionowy: 16 A
- Stopień ochrony: IP44
- Kompaktowa, lekka konstrukcja
- Układ styków: 2P+PE (żeńskie)

---

3. Instrukcja instalacji

1. **Przygotowanie przewodu**
    - Użyj elastycznego przewodu 3-żyłowego (L, N, PE) dobranego przekrojem do obciążenia 16 A i długości linii
2. **Rozebranie korpusu**
    - Odkręć korpus gniazda, zdejmij tylną część, przygotuj dławik/odciążenie
3. **Wprowadzenie i przygotowanie żył**
    - Przeprowadź kabel przez korpus
    - Odrzut izolacji zewnętrznej i żył wykonaj tak, by żyły sięgały do zacisków bez naprężeń

---

4. Podłączenie przewodów do zacisków i próba

- PE (uziemienie) do styku oznaczonego symbolem ⏚
- L i N do dwóch pozostałych styków roboczych
- Dokręć zaciski zgodnie z zasadami, obejrzyj połączenie pod kątem szczelin i wykonaj próbę

---

5. Konserwacja

- Okresowo oczyść styki i wnętrze sprężonym powietrzem; nie używaj agresywnych rozpuszczalników
- Sprawdzaj stan odciążenia kabla i uszczelnień – w razie zużycia wymień elementy

---

6. Środki ostrożności

- Stosuj wyłącznie z 230 V AC i obciążeniem do 16 A
- Klasa IP44: ochrona przed bryzgami; nie zanurzać, nie eksploatować na deszczu bez osłony
- Nie używać z uszkodzonym kablem, spękaną obudową lub obluzowanymi zaciskami

---

7. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	YM-213X CEE 16A IP44 230V
Napięcie	230 V AC
Stopień ochrony:	IP44
Układ styków:	2P+PE (żeńskie)

8. Importer / Dystrybutor

4PASOŃ TRADERS Sp. z o.o.
Chomranice 41, 33-394 Klęczany
e-mail: 4pason@gmail.com
tel. +48 500 300 342